




300 万像素彩色/黑白 USB3.0 相机

型号	HITB03C	
产品名称	300 万像素彩色/黑白 USB3.0 相机	
图像传感器	1/1.8" CMOS 彩色/黑白	
像素点尺寸	3.45 μm \times 3.45 μm	
扫描方式	逐行	
量子效率 (max)	TBD	
帧率 (此参数是录像到相机内存能达到的帧率, 实时传输的帧率会在 1/3 或 1/2)	帧率@分辨率	录像时间/存储帧数
	217fps@2048*1536	6.2s/1362
	422fps@1024*768 (subsampling)	12.9s/5458
	329fps@2048*1000	6.3s/2094
	536fps@2048*600	6.5s/3492
	2475ps@2048*100	8.4s/20966
8149fps@2048*4	64.2s/523262	
快门	Global shutter	
ADC 位数	8Bit	
动态范围	48dB	
信噪比	48dB	
光谱响应	400-1000nm	
相机内存	4GByte	

数据接口	USB3.0 5Gbps
控制接口	2xI/O, 1xStrobe, 1xTrigger
USB 线缆长度	3M
电源	DC 12V±5%
功率	6W
白平衡	手动白平衡, 自动白平衡/区域白平衡
曝光时间*	17us~3.1s
曝光控制	自动/手动, 区域曝光
镜头接口	CS 接口 (可选 C 接口)
工作指示灯	运行指示灯, 触发指示灯
工作温度	0°C-60°C
工作湿度	0-85%
软件	Specturmsee Advance




JPLY 精谱徠

Vision changes the future

地址: 广州市黄埔区开发大道 253 号 2 栋 301B 室

电话: 020-38077661



JPLY 精谱徠

Vision changes the future

地址：广州市黄埔区开发大道 253 号 2 栋 301B 室

电话：020-38077661