




500 万像素彩色/黑白 USB3.0 相机

型号	HITB05C	
产品名称	500 万像素彩色/黑白 USB3.0 相机	
图像传感器	2/3" CMOS 彩色/黑白	
像素点尺寸	3.45 μm × 3.45 μm	
扫描方式	逐行	
量子效率 (max)	TBD	
帧率 (此参数是录像到相机内存能达到的帧率, 实时传输的帧率会在 1/3 或 1/2)	帧率@分辨率	录像时间/存储帧数
	36fps@2448*2048	11.8s/426
	88fps@1224*1024 (subsampling)	19.4s/1710
	60fps@1920*1080	17.2s/1032
	72fps@2448*1000	12.1s/874
	118fps@2448*600	12.3s/1460
	565ps@2448*100	15.5s/8770
2070fps@2448*4	105.8s/219128	
快门	Global shutter	
ADC 位数	12Bit	
动态范围	60dB	
信噪比	60dB	
光谱响应	400-1000nm	

相机内存	4GByte
数据接口	USB3.0 5Gbps
控制接口	2xI/O, 1xStrobe, 1xTrigger
USB 线缆长度	3M
电源	DC 12V±5%
功率	6W
白平衡	手动白平衡, 自动白平衡/区域白平衡
曝光时间*	27us~14.6s
曝光控制	自动/手动, 区域曝光
镜头接口	CS 接口 (可选 C 接口)
工作指示灯	运行指示灯, 触发指示灯
工作温度	0°C-60°C
工作湿度	0-85%
软件	Specturmsee Advance




JPLY 精谱徠

Vision changes the future

地址: 广州市黄埔区开发大道 253 号 2 栋 301B 室

电话: 020-38077661



JPLY 精谱徠

Vision changes the future

地址：广州市黄埔区开发大道 253 号 2 栋 301B 室

电话：020-38077661